

# calorMATIC

stijlvol bedieningsgemak



01.05.2012

## Vaillant thermostaten:

# Stijlvol, eenvoudig instelbaar en functi

Vaillant heeft een uitgebreid assortiment thermostaten, van eenvoudig handmatig instelbaar tot een draadloze versie die uw hr-ketel aanstuurt op basis van de buitentemperatuur. Het is maar net wat uw persoonlijke wensen zijn, maar voor alle thermostaten geldt dat ze eenvoudig te bedienen zijn en stijlvol zijn vormgegeven.


### calorMATIC 370(f) en 470(f)



#### Stijlvol

- Hoogglans zwart met groot blauw verlicht display (8,5cm) en full text (NL);
- 370 is de kamerthermostaat en 470 regelt weer- of ruimteafhankelijk;
- 370f/470f communiceren draadloos met Vaillant ketel en buitensensor.

#### Bedieningsgemak

- Eenvoudig handmatig en/of met weekprogramma instelbaar;
- Gewenste temperatuur is met de draaiknop direct aan te passen;
- Comfort-  en verlagingstemperatuur  zijn met 1 klik te wijzigen.

#### Functioneel

- De status van de cv-installatie kan via het menu worden uitgelezen;
- Geschikt voor aansturing van 2 verwarmingscircuits;
- Regelt toestel via eBUS aan/uit of modulerend.



Heeft u een open haard, kies dan voor een 450/470(f) zodat ook de andere kamers op temperatuur kunnen blijven.



#### Buitensensor 470f

De verbinding van de buitensensor 470f met de calorMATIC 470f is draadloos, dus eenvoudig overal te plaatsen. Wordt gevoed door lichtcel, dus geen batterijen nodig.



#### VR 81/2

Afstandsbediening voor de calorMATIC 470f waarmee de temperatuur van een 2de verwarmingscircuit kan worden geregeld.



# oneel

## calorMATIC 350 en 450



## VRT 50



### Stijlvol

- Wit met blauw verlicht display (7 cm) en full text (NL);
- 350 is de kamerthermostaat en 450 regelt weer- of ruimteafhankelijk.

### Bedieningsgemak

- Eenvoudig handmatig en/of met weekprogramma instelbaar;
- Gewenste temperatuur is met de draaiknop direct aan te passen.

### Functioneel

- De status van de cv-installatie kan via het menu worden uitgelezen;
- Regelt toestel via eBUS aan/uit of modulerend.

- Witte thermostaat met display voor actuele en gewenste temperatuur;
- Eenvoudig handmatig instelbaar.

## Technische specificaties calorMATIC en VRT

Omschrijving	Eenheid	calorMATIC	calorMATIC	calorMATIC	calorMATIC	calorMATIC	calorMATIC	VRT
		370	370f	470	470f	350	450	50
Kleur		zwart	zwart	zwart	zwart	wit	wit	wit
Draadloos			✓		✓			
Weersafhankelijk (incl. buitensensor)				✓	✓		✓	
Display	mm	85	85	85	85	70	70	50
Symbolen		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tekst		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Handmatig instelbaar		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dag/week programma		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Buitensensor met lichtcel					✓			
Geschikt voor 2 <sup>e</sup> verwarmingscircuit				✓	✓			
Status cv-ketel uitlezen		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Aan/uit of modulerend via eBUS		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Afmetingen (hxbxd)	mm	115 x 147 x 50	115 x 147 x 50	115 x 147 x 50	115 x 147 x 50	97 x 147 x 50	97 x 147 x 50	97 x 97 x 27

## Waarom Vaillant?

- Thermostaten met stijlvol bedieningsgemak
- Hr-ketels met de hoogste rendementen
- Door en door betrouwbare techniek
- Groot comfort in verwarming en warm water
- Van comfortklassen CW 3 tot maar liefst CW 6++
- Heeft zich al in miljoenen huizen bewezen

**Meer informatie?** Uw installateur helpt u graag verder. U bent ook welkom op [www.vaillant.nl](http://www.vaillant.nl) en bij de Consumentenservice: (020) 565 94 20.

Omdat  **Vaillant** vooruit denkt.

Uw Vaillant installateur



**Vaillant BV** ■ Afdeling Consumentenservice  
Paasheuvelweg 42 ■ Postbus 23250 ■ 1100 DT Amsterdam  
Telefoon (020) 565 92 00 ■ Fax (020) 696 93 66 ■ [www.vaillant.nl](http://www.vaillant.nl) ■ [info@vaillant.nl](mailto:info@vaillant.nl)

